



BETTER THAN GOOD

# Optimiza la calefacción

TOALLEROS DE DISEÑO



**TOALLEROS  
ELÉCTRICOS**



BETTER THAN GOOD

# TEMPO

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO  
CON CONTROL ELECTRÓNICO DE FÁCIL MANEJO

## Características

- Secatoallas fluido.
- Fácil manejo.
- Función On/Off.
- Modo Confort.
- Modo Standby.
- Modo Boost 2h.
- Modo Temporizador 12/24h.




## Modelos

Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Color
400	874,3 x 500 x 90	6,9	Blanco
700	1184,3 x 500 x 90	13,6	Blanco
300	874,3 x 500 x 90	6,9	Cromado
500	1184,3 x 500 x 90	13,6	Cromado
400	874,3 x 500 x 90	6,9	Negro
700	1184,3 x 500 x 90	13,6	Negro

\*\* Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).



**Dimensiones control**  
(Ancho x Alto x Fondo):  
113 x 71,5 x 39 mm



# TEMPO-P

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO  
CON CONTROL PROGRAMABLE

## Características

- Secatoallas fluido.
- Bastidor en acero de alta calidad.
- Pantalla LCD.
- Modo Confort.
- Modo Noche.
- Modo Antihielo.
- Programación diaria/semanal.
- Modo standby.
- Modo Boost 2h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.




## Modelos

Potencia (W)	Medidas (mm)	Peso (Kg)	Color
400	878,3 x 500 x 90	6,9	Blanco
700	1185,3 x 500 x 90	13,6	Blanco
300	878,3 x 500 x 90	6,9	Cromado
500	1185,3 x 500 x 90	13,6	Cromado
400	878,3 x 500 x 90	6,9	Negro
700	1185,3 x 500 x 90	13,6	Negro

\*\* Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).



**Dimensiones control**  
(Ancho x Alto x Fondo):  
131 x 75,3 x 42 mm






BETTER THAN GOOD

DISEÑO EN TU BAÑO



# Ocean - Blanco



## Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales redondos: Ø 22x0,9 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,2 mm.
- Conexiones: 3x1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 10 bar.
- Temperatura máxima 120 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

## Modelos

Código	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	ΔT50°C exponente n	Color
GUT0803500BL	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,22700	Blanco
GUT1188500BL	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	Blanco
GUT1420500BL	1420	500	450	11,0	6,4	669	547	354	1,24908	Blanco
GUT1703500BL	1703	500	450	13,5	7,8	802	655	424	1,24973	Blanco
GUT0803500NE	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,22700	Negro
GUT1188500NE	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	Negro
GUT1420500NE	1420	500	450	11,0	6,4	669	547	354	1,24908	Negro
GUT1703500NE	1703	500	450	13,5	7,8	802	655	424	1,24973	Negro
GUT0803500CR	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,22700	Cromado
GUT1188500CR	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	Cromado
GUT1420500CR	1420	500	450	11,0	6,4	669	547	354	1,24908	Cromado
GUT1703500CR	1703	500	450	13,5	7,8	802	655	424	1,24973	Cromado

# Accesorios

## Kit válvulas

- Kit de Válvula + Detentor.
- Medida: 1/2". Conexión: 1/2".
- Incluye adaptadores para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16×2 mm.



BLANCO  
KITVALBL



CROMADO  
KITVALCR



NEGRO  
KITVALNE

## Colgadores

- Kit colgadores de toalla para toallero blanco.
- Incluye 2 unidades.
- Ideal para albornoces.



BLANCO  
COLTOABL



BLANCO  
COLTOACR

## Soportes Ocean


- Regulables en profundidad.
- Incluye 4 unidades.



BLANCO  
TOA0004201V00



CROMADO  
TOA0004203V00



NEGRO  
TOA0004207 V00

## Purgador

- Válvula de purga de aire manual para radiadores.
- Direccional. 1/2".



CROMADO  
TOA0004324V00

## Pieza en "T"

- Toalleros mixtos.
- Disponible en blanco, cromado y negro.



BLANCO - CROMADO - NEGRO  
TOAMIXBL - TOAMIXCR - TOAMIXNE

## Control + Resistencia



CTOASMTBL400  
CTOASMTBL700



CTOADNCBL400  
CTOADNCBL700



MANDO  
IC-06IR

## Kit cubretubos



CROMADO  
CUBTOACR



NEGRO  
CUBTOANE



**GUT**  
BETTER THAN GOOD

**GUT**

Confort



2025



BETTER THAN GOOD